

Projet prothétique & pré-hospitalisation

Idée(s) ?

- **Améliorer la qualité et le suivi**

- > Parcours de soins, clarté pour les patients/MT/intervenants



- **Systématiser la prise en charge**

- > Reproductibilité entre les médecins, faciliter le travail des MA

- **Diminuer les risques d'erreur/oubli**

- > Eviter les annulations/reports de dernières minutes

- **Documenter & objectiver les résultats**

- > Etudes ? Critères qualités


- **Diminuer les durées de séjour**

- > Meilleure préparation patient


Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :







Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :





Anesthésiste :



Secrétaire :







Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :





À

✓ Jérémie Gozzo

Cc

Objet Mr. X 20.02.1956

Patient : Mr X 20.02.1956

Diagnostic : Coxarthrose primaire droite

Opération : PTH droite

Durée prévue : 2h00

Matériel : Tige Exception Zimmer, Cotyle Lima Delta TT, couple céramique-céramique

Installation : Décubitus latéral gauche, table standard

Hospitalisation : 3 nuits

Chirurgien Formateur : JV ⚠

Assurance : Commune

Date : Dès que possible

Mails scores : Womac hanche, Oxford hanche et SHO-12 hanche

Pré-hospitalisation : Standard

Suites : Domicile

Rendez-vous : Contrôle à 6 semaines

Merci

Dr Jérémie Gozzo

Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur
Fellow en chirurgie du membre inférieur

Av. d'Ouchy 41, 1006 Lausanne

T [+41 21 510 33 48](tel:+41215103348)

centre-ortho.ch


medicol.ch




Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :




Secrétaire :



Feuille de route avant l'opération


Vous avez décidé avec votre chirurgien d'organiser une chirurgie prothétique:
voici les étapes de votre parcours autour de votre opération




Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :



CENTRE ORTHOPÉDIQUE D'OUCHY
AV. D'OUCHY 41
1008 LAUSANNE

T 021 510 33 48
F 021 510 33 47
centre@medicol.ch
www.centre-ortho.ch

A L'ATTENTION DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Patient :

Adresse :

Date de naissance :

Date de l'intervention : **XX**

Intervention : **Prothèse de XX**

Chirurgien : **XX**

Cher collègue, cher Confrère,

Le patient susnommé va se faire opérer prochainement à la Clinique Bois-Cerf par mes soins. Merci de transmettre les résultats des examens ainsi que les informations suivantes à mon cabinet au numéro de fax : 021 510 33 47, par mail : centre@medicol.ch ou par courrier : Centre Orthopédique d'Ouchy Medicol / Hirslanden, Avenue d'Ouchy 41, 1008 Lausanne, 021 510 33 48.

Les résultats des examens et informations ci-après sont indispensables pour l'infirmière et le médecin-anesthésiste lors de la consultation médico-infirmière d'anesthésie préopératoire qui aura lieu environ 2 semaines avant l'intervention.

➤ Laboratoire datant de moins d'un mois :

- Groupe RH, FSS, plaquettes, TP/PTT
- Na, K, créatinine, urée
- GFR ou **DEGe**
- Ferritine, CST, CRP

➤ ECG 12 dérivations datant de moins de 6 mois

➤ Radiographie du thorax de face datant de moins d'une année pour les patients de + de 50 ans ou ayant eu des antécédents cardiaques ou pulmonaires, ou des facteurs de risque

➤ Si pathologies cardiaques connues :

- Dernier rapport du cardiologue, ergométrie, dernière date de test du Pacemaker, etc...
- Copie de la carte du groupe sanguin (si existante)

➤ Anamnèse médicale avec antécédents médico-chirurgicaux, la liste des traitements médicamenteux et allergies éventuelles.

Un test de groupe sanguin (1^{ère} détermination) et donc demandé lors de la prise de sang initiale (ci-dessus). La confirmation de groupe sanguin (2^{ème} détermination) et la commande de concentré **érythrocytaires**, en réserve pour l'opération, est faite le jour de l'intervention à l'entrée du patient.


Nous vous remercions pour votre collaboration et restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Dr Jérémie Gozzo


Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :



▼

PSD

Données patients

Dossier

Documents

Aperçu

Consultations

Diagnostics et problèmes

Médicaments

Anamnèse

Questionnaires

Signes vitaux

Résultats labo

Investigations

Incapacité de travail

mes

Remplir le questionnaire +

✦

⚠

⬆

Envoyer le questionnaire



Remplir

Envoyer

Mode Patient

Questionnaire: *

Score WOMAC genou



De: *

Gozzo Jérémie (JGO - F. membre inf.)



Concerne: *

Questionnaire genou 1/3

Texte: *

Bonjour Mme,

Dans le cadre de votre prochaine opération un suivi documenté est organisé avec notamment des scores de satisfaction et de fonction de votre articulation qui sont réalisés avant et après l'intervention. Ces scores sont enregistrés dans votre dossier et, avec votre accord, pourront être utilisés sous une forme anonymisée pour nos travaux d'étude.

Merci de bien vouloir remplir ce questionnaire.


Envoyer

Quitter


Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :




Secrétaire :




Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :




Anesthésiste :



Secrétaire :



Prise en charge préopératoire de l'anémie carentielle en chirurgie prothétique



Légende:
Hb = Hémoglobine
CST = Coefficient de saturation
de la transferrine
GFR = Glomerular filtration rate

*Maladies inflammatoires:

- Maladie oncologique
- Insuffisance cardiaque
- Artériosclérose avancée (Coronaropathie, AVC, AOMI)
- Maladie d'origine immunitaire
- Hépatopathie chronique
- Obésité
- BPCO


Dosage:

- 1) Substitution ferrique par Carboxymaltose ferrique (Ferinject®) 20mg/kg (max 1g) i.v. dans 250ml d'NaCl 0.9% sur 20 minutes en dose unique (médecin traitant ou HDJ)
- 2) Substitution Vit B12 1mg s.c. dose unique (médecin traitant ou HDJ)
- 3) Substitution acide folique 5mg/j p.os jusqu'à l'opération
- 4) Erythropoïétine α : Eprex® 40'000 U s.c dose unique ou 1x / semaine si Hb < 130g/l (médecin traitant ou HDJ)


Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :



Gestion péri-opératoire des anticoagulants en chirurgie prothétique

DOAC

- Dabigatran (Pradaxa®) 
 - CICr ≥ 80 ml/min = **STOP J-2**
 - CICr 50 - 79 ml/min = **STOP J-3**
 - CICr 30 - 49 ml/min = **STOP J-4**

- Rivaroxaban (Xarelto®) 
 - CICr ≥ 50 ml/min = **STOP J-2**
 - CICr 30 - 49 ml/min = **STOP J-3**

- Apixaban (Eliquis®) 
 - CICr ≥ 50 ml/min = **STOP J-2**
 - CICr 30 - 49 ml/min = **STOP J-3**

- Edoxaban (Lixiana®) 
 - CICr ≥ 50 ml/min = **STOP J-2**
 - CICr 30 - 49 ml/min = **STOP J-3**

AVK


- Acénocoumarol (Sintrom®) **STOP J-4** 
- Warfarine (Warfarin®) **STOP J-5** 
- Phenprocoumon (Marcoumar®) **STOP J-7** 

HBPM thérapeutique

- Nadroparine (Fraxipar®) **STOP J-1** 
- Enoxaparine (Clexane®) **STOP J-1** 
- Daltéparine (Fragmin®) **STOP J-1** 
- Fondaparinux (Arixtra®) 
- CICr ≥ 80 ml/min = **STOP J-2**
- CICr 30 - 79 ml/min = **STOP J-3**

HBPM thérapeutique en post-opératoire
Reprise anticoagulation habituelle à la sortie

Algorithme de substitution




Substitution

Arrêt de l'anticoagulation habituelle puis relais par Enoxaparine (Clexane®) thérapeutique puis **STOP J-1**
CICr ≥ 30 ml/min = **1 mg/kg SC 2x/j** ou CICr < 30 ml/min = **1 mg/kg SC 1x/j**


Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :



no José Augusto ▼

PSD

Données patients

Dossier

Documents & Messages

Aperçu

Consultations

Diagnostics et problèmes

Médicaments

Anamnèse

Questionnaires

Signes vitaux

Résultats labo

...

Remplir le questionnaire +



Remplir

Envoyer

Mode Patient

Questionnaire: *

Date de saisie: *

Saisi par:

Sauvegarder

Qui

- Admission patient
- Fiche de consultation genou dégénératif
- Fiche de consultation genou menisco-ligamentaire
- Fiche de consultation hanche
- Fiche documentaire après traumatisme de l'épaule (SUVA)
- Forgotten Joint Score
- Prestation ambulatoire tarmed
- Questionnaire de genou KOOS
- Score genou oublié - SGO-12
- Score hanche oubliée – SHO-12
- Score Oxford prothèse genou
- Score Oxford prothèse hanche
- Score WOMAC genou
- Score WOMAC hanche

Score hanche oubliée – SHO-12

Score WOMAC hanche

Remplir le questionnaire

+

Plus

Filtre

6 m.

x

Réinitialiser


Filtre standard

	12.01.2025 14:39		02.10.2024 14:43	
...quand vous prenez un bain ou une douche?	1 - Parfois		0 - Souvent	
...quand vous voyagez en voiture?	2 - Rarement		0 - Souvent	
...quand vous montez les marches d'un escal...	2 - Rarement		0 - Souvent	
...quand vous marchez sur un sol inégal?	3 - Presque jamais		1 - Parfois	
...quand vous vous relevez d'une position as...	1 - Parfois		0 - Souvent	
...quand vous restez debout longtemps?	3 - Presque jamais		1 - Parfois	
...quand vous faites les travaux ménagers ou...	2 - Rarement		0 - Souvent	
...quand vous faites de la marche ou de la ra...	1 - Parfois		0 - Souvent	
...quand vous pratiquez votre sport favori?	3 - Presque jamais		0 - Souvent	
...lors de vos rapports sexuels?	3 - Presque jamais		0 - Souvent	
Score	53.85		7.69	


Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :



Problème, Diagnostic:

Veuillez sélectionner...

+ Problème supplémentaire, Diagnostic

Subjectif:

PTH droite le 01.02.2025
Pas malade, site opératoire calme
Labo **ok**, pas d'anémie
Sous anticoagulants, relai prescrit
ECG **ok**
Consentement **ok**
Documentation **ok**
Scores **ok**
Rendez-vs anesthésiste 20.01.2025

Antécédents :
-
-
-

Comorbidités :
-
-
-

Bilan de marche/fonctionnel ?

Objectif:

|


Diagnostic:

Procédure:


Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :




Secrétaire :




Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :




Secrétaire :




Chirurgien/Fellow :




Médecin-Assistant :



Anesthésiste :



Secrétaire :



Rappel ?

Merci de votre attention



Merci de votre attention

